

Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable 3HB4330X0



3HB4330X0

- · Diseño Serie Acero
- · Puerta abatible
- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- · Control Comfort de fácil uso
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- · Asistente de limpieza Aqualisis
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Programación electrónica de paro de cocción
- · Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- · Iluminación interior halógena
- · Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla

Accesorios opcionales 3HZ530000 Bandejas Dúo 3HZ532010 Bandeja con recubrimiento antiadherente 3HZ538000 Raíles Flex

Accesorios incluidos


4242006276508







Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable 3HB4330X0



Características

Color del frontal: Acero inoxidable Tipo de construcción: Integrable Sistema de limpieza: Hidrolítico

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x

560-568 x 550

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595 x 594

x 548

Medidas del producto embalado (mm): 675 x 690 x 660

Material del panel de mandos: Metallic

Material de la puerta: vidrio Peso neto (kg): 31,275

Volúmen útil (de la cavidad): 71

Metodo de coccion: Aire caliente suave, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Hornear, Sólera, Turbogrill,

Turbohornear 3D

Material de la cavidad: Other

Regulacion de temperatura: Mecánico

Número de luces interiores: 1

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 120

Código EAN: 4242006276508

Número de cavidades - (2010/30/CE): 1

Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC):

0,97

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/

EC): 0,81

Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 95,3

Potencia de conexión (W): 3400 Intensidad corriente eléctrica (A): 16

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 60; 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Características de consumo y conexión

2021-06-11